

OBERLIDER + UNTERLIDER

OBERLID + UNTERLID – KORREKTUREN

SCHLUPFLIDER + TRÄNENSÄCKE

Das jugendliche Schlupflid hat starke erotische Ausstrahlung.

Es wird daher von vielen bewundert und begehrt, solange es dem Blick das gewisse Etwas verleihen kann, das normale mitteleuropäische Augentypen so stark nicht entwickeln können.

Das deutsche Fotomodell Claudia Schiffer ist ein Parade-Beispiel für diesen faszinierenden Effekt des jugendlichen Schlupflides.

Ist das Schlupflid aber Folge reiner Hauterschaffung und Hautalterung, dann fehlt ihm dieser positive Charakter. Die Augen wirken müde und abgespannt - selbst dann, wenn diese körperliche Verfassung nicht vorliegt.

So ist es verständlich, dass die Korrektur von "Erschlaffungs"- Schlupflidern sowohl von Frauen wie von Männern sehr häufig gewünscht wird, um die optische Einbuße ihrer Dynamik zu kompensieren.

Die perfekte Korrektur von Oberlidern ist wesentlich komplizierter als man allgemein annimmt !

Wir führen unsere Lidkorrekturen nicht in schablonenhaften Korrektur-Techniken aus, wie dies allgemein üblich ist, sondern unter exakter Überschuß-Entfernung und Modellierung während der OP !

Bei uns wird die Linienführung der späteren Nahtlinie vor der Operation angezeichnet als Grenzlinie in der Rinne des Oberlides zwischen der Augapfelpartie und der Augenbrauenpartie des Oberlides. Dann wird auch bei Narkose das blutungsstillende Betäubungsmittelgemisch eingespritzt und die markierte Grenzlinie vorgeschritten, das Deckgewebe der Augenbrauenpartie des Oberlides gelöst und **unter exakter Kontrolle der optimalen Reduktion von überschüssigem Fettgewebe, Muskel und Haut und optimaler Vorspannung der Oberlider sukzessive reduziert.**

Dazu hat Dr.Neuroth, der einer Werkzeugmacher-Dynastie entstammt, spezielle Mikroscheren entwickelt, mit denen er freihändig 1/10-mm feine Schnitt-Reduktionen sicher vornehmen kann. Während dieser fortschreitenden Modellierung wird eine sorgfältige Mikro-Blutstillung mit bipolaren Pinzetten vorgenommen. Vernäht wird mit feinstem glattem einfädigen Nahtmaterial für ca. 3 bis 5 Tage. Eine zusätzliche Sicherung der feinen Nähte erfolgt durch sterile Vliespflaster-Streifen.

Nach der Korrektur sollen die Augen in den ersten 2 bis 3 Tagen tagsüber mit Eiswasser-Kompressen gekühlt werden – bei leicht angehobener Kopfposition. Ab dem 3. bis 4.Tag kann darauf bereits verzichtet werden. Die Gesellschaftsfähigkeit wird nach 1 Woche erreicht.

Wir empfehlen die komfortable Korrektur in leichter ambulanter Narkose. Danach reichen leichte Schmerzmittel in Tablettenform zur Schmerzstillung.

Tränensäcke und **Augenringe** werden allgemein sehr negativ gesehen, werden allzu oft mit regelmäßiger Übernächtigung und übermäßigem Alkoholgenuß in Verbindung gebracht. Deshalb möchten betroffene Menschen diese nur allzu gern los werden.

Die perfekte Korrektur von Unterlidern ist ebenso kompliziert wie die der Oberlider. Damit eben nicht die gefürchteten “Bassett-Trief-Augen” resultieren !, die wir leider nur zu oft nachkorrigieren müssen, gehören diese diffizilen Korrekturen nur in kompetente Operateurshände.

Je nach Befund-Ausprägung erfolgt der Zugang nach der lokalen Gewebe-Infiltration mit Betäubungsmittel entweder von der Innenseite der Unterlider her oder meistens ganz nahe entlang der Wimpernreihe des Unterlids. Dann wird die Haut-Muskel-Decke abgehoben, die Haltemembran des Augenfettpolsters an verschiedenen strategische Punkten geöffnet und die Fettgewebe- Überschüsse unter vorsichtiger bipolarer Mikro-Blutstillung sukzessive entfernt. Danach werden unter exakter Kontrolle die Haut-Muskel-Überschüsse entfernt und die Haut mit feinsten Fäden vernäht.

Der Heilungsverlauf ist wie bei Oberlidern.

© NAC NEUROTH-AESTHETIC-CENTER DÜSSELDORF

SCHÖNHEIT IN KOMPETENTEN HÄNDEN

30 JAHRE ERFOLGREICH REINE SCHÖNHEITSCHIRURGIE