

# Facelift 1

## FACEBRIGHTENING™ DR.NEUROTH

### Frischer, jünger und strahlender durch Lifting Dr.Neuroth

Die bekannten modernen und etablierten **Lifting-Techniken / Facelifts** wie das **Minilifting** und das **Mask-Lifting**, das **SMAS-Lifting** und das **subperiostale Mittelgesichts-Lifting** bringen im zentralen Gesichtsbereich, der Augen-Mund-Partie, keine zufriedenstellenden Ergebnisse, da sie entweder nur die oberen oder die seitlich- hinteren Gesichtsteile gut erfassen, nicht aber die zentrale Gesichtregion.

Doch gerade **die zentrale Gesichts-Region ist für die persönliche Ausstrahlung und Wirkung entscheidend !** Zudem sind es gerade die Augenumgebung, die vordere Wangenpartie bis hin zu den Nasolabialfalten und den Mundwinkeln, die frühzeitig zu altern beginnen und somit die persönliche Ausstrahlung beeinträchtigen. Dabei erschlafft nicht nur die Haut sondern auch das Unterhaut-Stützgewebe inklusive der mimischen Muskulatur.

Die gravierenden Schwachpunkte der allgemein zur Verfügung stehenden Korrektur-Methoden drängten den Chefarzt des NAC bereits vor mehr als zwanzig Jahren, neue Lösungswege zu entwickeln.

Mit dem **LIFTING DR.NEUROTH = FACEBRIGHTENING™** gelingt es uns, **Jugendlichkeit, Frische und Dynamik** in das Gesicht zurückzubringen, ohne dass dieses künstlich, maskenhaft oder geliftet wirkt.

### “Das Strahlen kehrt in das Gesicht zurück”

Die Augenwirkung und damit verbunden die persönliche Ausstrahlung des ganzen Gesichtes erhalten eine ästhetische Optimierung. Mit den modernen etablierten **Gesichts-Lifting-Techniken** ist es nahe zu unmöglich, den zentralen, inneren Anteil des Gesichtes zwischen Augen und Mund ähnlich gut, wie die oberen und seitlich-hinteren Gesichtsteile zu “verjüngen”. Insbesondere die Augenumgebung, die vorderen Wangenanteile bis zu den Nasolabialfalten und Mundwinkeln sowie die Oberlippe altern relativ vor.

**Klassische und moderne Lifting-Methoden** können diese Bereiche üblicherweise nur ungenügend heben und straffen. Erschwerend kommt hinzu, dass gerade in diesen Bereichen unterschiedliche Teil-Erschlaffungen mit Voreilungen auftreten: Hängende Unterlidkanten, tiefe Nasolabialfalten, vertiefte hängende Mundwinkel und flach hängende Oberlippe – desweiteren: Einzelwölbungen des Mittelgesichtes: Unterlidringe, Jochbein- und Wangen-Problempolster, denn diese **Lifting-Techniken** sind nicht in der Lage unterschiedliche Teil-Erschlaffungen und Voreilungen ebenso unterschiedlich zu straffen, damit ein harmonisches glaubwürdig natürliches **Lifting** heraus kommt.

Ein weiterer Mangel aller klassischen **Lifting-Techniken** ist, dass sich ihre Wirkung auf dem Weg von dem Hautschnitt nach vorne unten schnell verschleißt. Dies ist Folge der sich auf diesem Wege summierenden Gewebedehnung bis schlimmstenfalls Ausleierung.

Auch bei neueren **Lifting-Methoden** wie dem **SMAS-Lifting**, dem **Mask-Lifting** und dem **Periorbital-Mittelgesichts-Lifting** können Bereiche mit besonderer zusätzlicher Erschlaffung nicht gezielt differenziert angegangen werden. Außerdem können bei diesen Techniken sehr schnell ungewollt kuriose Nebenerscheinungen oder gar Verfremdungen auftreten. Das **LIFTING DR. NEUROTH = FACEBRIGHTENING™** schafft eine variabel gesteuerte, differenzierte Spannungskraft-Führung von der Tiefe her im gesamten Gesichtsbereich, sie wirkt direkt auf Schläfen und den Jochbein-Bereich, sowie den seitlich oberen Wangenbereich. Seine Wirkung strahlt darüber hinaus indirekt auf die Nasenwurzel, Augenbrauen, Oberlider und Unterlider, die Mundwinkel und ggf. sogar auf die Oberlippe aus, desweiteren bis hin zum mittleren Unterkieferbereich und ggf. auf den oberen Halsübergang je nach Ausmaß der Hebung.

Die Spannkraft wird dabei für jeden Flächenanteil gezielt dosiert im Rahmen einer tiefen Gesamtvorspannung eingestellt. Die typische Mimik kann danach feiner dosiert einsetzen, weil Ausleierungsmomente ausgeglichen werden und die Haut lediglich sich selbst, nicht aber das Liftingmoment tragen muss.

Da tiefe, statisch tragfähigere Gewebestrukturen den Halt der Oberflächenglättung gewährleisten und sie selbst durch flächige Verlagerung und Neuverklebungen gesichert werden, wird in der Regel bei normalem Gewebeverhalten eine größtmögliche optische Haltbarkeit über lange Zeit erzielt. Je nach Befund sind verschiedene Stufen des Facebrightenings sinnvoll und ggf. ist es durch weitere Techniken zu ergänzen.

Die gleichmäßige Hebung des **LIFTING DR. NEUROTH = FACEBRIGHTENING™** schafft eine enorme Frische und Dynamik bei gleichzeitig optimierter Natürlichkeit. Die Augen wirken wieder ungestört, weniger beeinträchtigt von Wellen, Ringen, sowie Falten der Augenumgebung und des zentralen Mittelgesichts. Es können je nach Befund und gewünschtem Umfang der Korrektur auch auch die Oberlippe und die Mundwinkel „jugendlich“ angehoben werden.

Bei größeren Erschlaffungsgraden des Gesichtes, ggf. auch des oberen Halses oder mehr, werden zusätzliche **Lifting-Techniken** erforderlich. Diese umfassen dann

## **FACEBRIGHTENING™ + SMAS-Lifting + Platysma-Lifting = LIFTING II**

Sie werden insbesondere für die Rückgewinnung der Kinn-Hals-Kontur und die Spannung der Unterkiefer- Kontur zusätzlich sinnvoll.

Die Operation wird komfortabel in moderner leichter Narkose durchgeführt.

Ein reines **FACEBRIGHTENING™** kann ggf. ambulant ausgeführt werden, bei kombinierten Lifting-Techniken, **VIELSCHICHTEN-LIFTING DR.NEUROTH** ist ein Klinikaufenthalt von 2 bis 3 Tagen sinnvoll.

Die Drainagen werden nach 2 Tagen entfernt.

Fäden und Klammern werden nach 8-10 Tagen und nach ca. 3 Wochen entfernt.

Je nach Blutungsneigung ist man nach 5 bis 14 Tagen wieder gesellschaftsfähig.

Die **Kosten / Preise** für die verschiedenen möglichen **FACELIFT – Korrekturen** hängen ab vom Befund, dem Umfang der Korrekturwünsche, den eingesetzten OP-Techniken und dem Begleitaufwand - **ab 6.900,-€** .

**Die exakten Kosten sind nur im Rahmen der Individual-Beratung zu kalkulieren.**

Eine ungefähre Einschätzung ist uns möglich, wenn Sie uns aktuelles Bildmaterial Ihres Befundes zukommen lassen.

Einschätzungen ohne vorliegendes Bildmaterial oder Sichtkontakt sind leider nicht möglich.

Copyright by NAC-CLINIC 2010